



FeZn 30x4mm
 - - - - -
 -○-○-
 •
 /

UZIOM OTOKOWY WYKONANY BEDNARKĄ FeZn 30x4mm
 NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m W ODLEGŁOŚCI min 1m OD BUDYNKU
 ZWODY POZIOME NISKIE WYKONANE DRUTEM FeZn Ø8mm
 ZŁĄCZE KONTROLNE
 POŁĄCZENIA SPAWANE LUB KRZYŻOWE
 DLA OCHRONY POŁĘDNYCH URZĄDZEŃ MECZNICZNYCH NP. WENTYLATORÓW
 ZASTOSOWAĆ MIN.0,5 METROWY WYPUST PIONOWY INSTALACJI ODGROMOWEJ

"PROARCH" PRACOWNIA PROJEKTOWO-BUDOWLANA L. GALCZEWSKI 28-300 JEDRZEJÓW, UL. SZYNSA 14	
KASA ROLNICZEGO UZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W KIELCACH UL. WOJSKA POLSKIEGO 65B, 25-389 KIELCE	
BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W SANDOMIERZU PRZY UL. SŁOWACKIEGO	
Nr rys.: E-4	
Skala: 1:100	
Data: 01.2010	
Projekt wykonawczy	
Plan instalacji odgromowej	
Projektował: tech. Krzysztof Krupiński	Nr upr.: 107/75
Sprawił: mgr inż. Hubert Krupiński	KL-111/2001
Podpis:	

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20100429214316+02'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20100429214316+02'00')
/CreationDate
(Hubert K)
/Author
-mark-