



## Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Warszawie

ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa  
Centrala (0-22) 810-30-07; 810-30-08; 810-30-09;  
Sekretariat (0-22) 810-27-19; 810-29-69 fax (0-22) 810-46-88  
www.krus.gov.pl, e-mail: warszawa@krus.gov.pl

Warszawa, dnia 14 maj 2010r

OP/2310-04/2/2010

### Do wszystkich Wykonawców, którzy odebrali SIWZ

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), którego przedmiotem jest wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi wydrukowania i oprawy wraz z dostawą teczek na akta. Nr sprawy OP/2310-04/2010.*

### PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Informujemy, iż zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi, wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

#### **Pytanie I:**

Schemat wskazuje na konieczność wykonania 4 otworów, natomiast w pkt III. 4. ppkt 5 SIWZ Zamawiający podaje „dwa otwory rozmieszczone symetrycznie w stosunku do wysokości teczki”. Ile ma być zatem otworów?

#### **Odpowiedź I:**

Teczka po rozłożeniu ma 4 otwory rozmieszczone symetrycznie w stosunku do wysokości teczki. Otwory muszą być umieszczone pomiędzy 1 a 3-cim bigiem (schemat umieszczenia otworów w załączniku do niniejszego pisma). Po złożeniu wzdłuż bigu nr 2 znajdującego się w odległości 240 mm od lewego brzegu teczki, otwory powinny się pokrywać. Dlatego widoczne są tylko 2 otwory przez, które przekładany jest metalowy wąż.

#### **Pytanie II:**

Ze schematu wynika, że bigi znajdują się na prawej części teczki. Moim zdaniem bigi winny znajdować się na lewej stronie teczki. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie lokalizacji bigów.

#### **Odpowiedź II:**

Lokalizacja bigów została dokładnie oznaczona i zwymiarowana na schemacie do specyfikacji.

Bigi znajdują się od lewej strony teczki w następujących odległościach:

1 big – 220 mm, 2 big – 240 mm, 3 big – 260 mm

4 big – 265 mm, 5 big – 270 mm, 6 big – 275 mm

#### **Pytanie III:**

Moim zdaniem zaznaczone na schemacie otwory nie będą prawidłowo służyły do wpięcia akt.

Proszę zatem o jednoznaczne określenie ich umiejscowienia (z podaniem niezbędnych wymiarów)

#### **Odpowiedź III:**

Otwory w teczce znajdują się w miejscach pokazanych na schemacie (schemat załączony do niniejszego pisma)

**Pytanie IV:**

W pkt III ,4 ppkt 6 Zamawiający pisze: "Do każdej teczki powinien być dołączony metalowy wąż wraz z blaszką do mocowania akt" . Czy zatem wąsy mają być dołączone, czy też zamontowane ( przewleczone przez oczko).

**Odpowiedź IV:**

Wąsy i blaszki mają być dołączone do teczki, a nie zamontowane.

**Pytanie V:**

Czy wąsy mają być z blaszką i podkładką PCV , czy też bez podkładki PCV?


**Odpowiedź V:**

Do każdej teczki powinny być dołączone:


- metalowy wąż długości ok. 185 – 190 mm bez podkładki PCV
- metalowa blaszka długości ok. 110 mm z dwoma otworami o średnicy 5 mm każdy.

Odległość między wewnętrznymi krawędziami otworów powinny wynosić ok. 75 mm.

**Jednocześnie zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia do SIWZ, stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Nie są tym samym spełnione przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy PZP. Dlatego też zamawiający zawiadamia iż, terminy składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.**

DYREKTOR  
Biura Regionalnego w Warszawie  
  
mgr inż. Wiktor Sankiewicz

Schemat rozmieszczenia otworów.



KIEROWNIK  
Wydziału Poligrafii

*Tomasz*  
mgr inż. Elżbieta Tarnogórska